

# L'ANNÉE DU HÉRISSON

D'après « The Hedgehog Year » du London Wildlife Trust  
avec des illustrations de Sharon McCausland

Version allemande originale: Ulli Seewald et Monika Neumeier

Version française: Christina Meissner et Guy Reyfer

Pro Igel, Verein für integrierten Naturschutz Deutschland e.V.





## DÉCEMBRE et JANVIER

Durant le sommeil hivernal, les hérissons vivent au ralenti. La température du corps s'abaisse à 4°C, le rythme cardiaque et la respiration sont fortement ralentis.



## FÉVRIER

Les hérissons dorment encore.  
Lorsque la température extérieure  
s'élève, les hérissons se réveillent  
parfois, mais se rendorment faute  
de nourriture en hiver.



## MARS et AVRIL

Les hérissons sortent progressivement de leur sommeil hivernal. Ils ont perdu jusqu'à 15-30% de leur poids et flottent dans leur enveloppe corporelle.



## MAI

La nourriture est abondante, les hérissons en profitent pour récupérer le poids perdu durant l'hiver.



## JUIN et JUILLET

C'est le temps des amours et les mâles partent à la conquête des femelles sur de longues distances. Ils n'hésitent pas à les courtiser en feulant « soufflant » des heures durant tout en lui tournant autour, une parade appelée « danse du hérisson » .



## AOÛT

La majorité des naissances a lieu au mois d'août. Les petits hérissons sont tout rose avec des piquants blancs. Leurs yeux et oreilles sont fermés jusqu'au 14ème jour. Une portée comporte entre 2 et 10 petits avec une moyenne de 5 jeunes.



## SEPTEMBRE

Agés de 24 jours, les jeunes quittent pour la première fois leur nid pour partir seuls à la recherche de nourriture. La maman allaite encore les jeunes jusqu'à six semaines.





## OCTOBRE

Les jeunes hérissons sont désormais indépendants et cherchent ardemment de la nourriture car constituer des réserves pour l'hiver est vital pour eux. A partir de la mi-octobre les sources de nourriture diminuent drastiquement.



## NOVEMBRE

Les hérissons adultes dorment déjà alors que les jeunes s'activent à construire la première fois un nid d'hiver bien sec. Ils amassent une quantité de feuilles sous des branches protectrices puis, par des mouvements circulaires, les aménagent en forme de nid.

## «Mentions légales»

Copyright 2008

Pro Igel, Verein für integrierten Naturschutz Deutschland e.V.,  
U. Seewald et M. Neumeier - tous droits réservés



Distribution en Allemagne:

Pro Igel e.V. - Bureau

Lilienweg 22, D-24536 Neumünster

Telefon: 01805 - 5555- 555

Telefax 049 (0)4321 - 93 94 79

E-Mail: [info@pro-igel.de](mailto:info@pro-igel.de)

... Internet: <http://www.pro-igel.de>